


CTEK

MANUÁL
NJORD® GO


2 ROKY
ZÁRUKA









1



2




3



4



5




6



7




8







9




10




11



12





1



2




3







4




5a



5b




6






7




8










1




2




3




4




5



6a




6b







7







8



9







TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
Režim připojení	Mode 2
Výstupní proud	AC (střídavý)
Konektor k vozu	Type 2
Konektor do sítě	CEE 16 A/400 V 5P
Počet fází	3-fáze
Nabíjecí proud	6 A-16 A
Nabíjecí výkon	1.4 kW-11 kW
Provozní vlhkost	0-95%
Chlazení	Pasivní
Proudová ochrana (RCD)	30 mA AC, 6 mA DC
Měřič spotřeby (Wattmetr)	Ano, integrovaný (certifikovaný)
Umístění	Přenosný, na stěnu (volitelné příslušenství, není součástí nabíječky)
Vnější rozměry	140x250x80 mm
Materiál pouzdra	Plast, kov
Barva	Černá
Délka nabíjecího kabelu	5 m
Délka napájecího kabelu	1.5 m
Hmotnost (nabíječka s kabely)	cca 4 kg
Hmotnost balení	cca 5 kg
Rozměry balení (DxŠxV)	365x340x120 mm
Uživatelské rozhraní	LED rozhraní
Konktivita	Bluetooth®, Wi-Fi
Komunikační protokol	OCP 1.6

Aplikace	CTEK aplikace pro Android and IOS
Frekvence sítě	50 Hz
RDF	1
Jmenovité izolační napětí, Ui	400 V
Jmenovité impulzí výdržné napětí, Uimp	4 kV
Jmenovitý dynamický proud, Ipk	6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud, Icw	6 kA
Neovlivněný střídavý zkratový proud, Icp	6 kA
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Ochrana proti mechanickému nárazu	IK10
Třída EMC (rušivé vyzařování)	B
Použití	Domácí/firemní
Provozní a skladovací teplota okolí	-30 °C to +50 °C
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO RCD	
Jmenovitá zapínací a vypínací schopnost, Im	200 A



Ochrana proti zkratu a nadproudu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud, I _n	16 A, volitelně 32 A
Charakteristika	C
Jmenovitý zkratovací proud, I _{cn}	6 kA
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost, I _{cs}	7.5 kA
Max propuštěná energie, I _{2t}	36000 A ² s

Bezpečnost

- Před instalací a uvedením produktu do provozu si přečtěte a dodržujte pokyny v tomto dokumentu.
- Instalace musí splňovat místní bezpečnostní předpisy pro CEE zásuvku.
- V souladu s požadavky normy IEC61851 nepoužívejte s tímto produktem adaptéry ani převodní adaptéry.
- Tato nabíjecí stanice není odvětrávaná.

Bluetooth®

Bluetooth® slovní značka a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností CTEK je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Omezená záruka

CTEK vydává omezenou záruku na původního kupujícího produktu. V závislosti na produktu se omezená záruční doba bude lišit. Omezená záruka je nepřenositelná. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu. Záruka je neplatná, pokud s výrobkem manipulovalo nedbale nebo bylo opravováno kýmkoli jiným než CTEK nebo jeho autorizovanými zástupci. CTEK neposkytuje žádnou jinou záruku než tuto omezenou záruku a není odpovědná za žádné další náklady kromě výše uvedených, tj. Žádné následné škody. CTEK navíc není vázán žádnou jinou zárukou kromě této záruky.

Národní omezení používání

Produkt je určen k použití pro širokou veřejnost. Produkt je určen do míst s omezeným i neomezeným přístupem. Pamatujte, že mohou platit místní předpisy.

Pouze pro použití v následujících oblastech: CZ, DK, DE, UK, ES, FI, FR, EL, IS, NL, NO, PL a SE.

Revize

Změny produktu mohou způsobit změny v údržbě. Popisy a technické údaje obsažené v této příručce byly platné při tisku. Abyste se ujistili, že pokyny pro údržbu jsou úplné a aktuální, vždy si přečtěte příručku publikovanou na našem webu.